

Apiflora

Opis

Liofilizat probiotycznych bakterii dla pszczół

Mieszanek paszowa uzupełniająca dla pszczół

Skład w 125 mg:

Fosforan sodu	55,74 mg
Fosforan potasu	39,04 mg
Laktoza	20 mg
Białka mleka (hydrolizat laktoalbuminy)	20 mg
Żelatyna	10 mg
Chlorek sodu	6,8 mg
Chlorek potasu	0,4 mg

Dodatki:

Bakterie fermentacji mlekowej – *Lactobacillus* $\geq 1 \times 10^8$ CFU/fiolkę

Aromaty 2b:

Glutaminian sodu 20mg/125mg

Skład analityczny:

białko ogólne 226g/kg,
włókno surowe 4,12g/kg,
popiół surowy 516g/kg,
tłuszcz surowy- nie stwierdzono,
sód 109g/kg, fosfor 86,6g/kg

Właściwości i wskazania:

Bakterie z rodzaju *Lactobacillus* stanowią główną część naturalnej mikroflory przewodu pokarmowego pszczół w okresie letnim. Drobnoustroje zawarte w produkcie zostały wyizolowane od zdrowych owadów pochodzących z rodzin o bardzo dobrej kondycji i wyselekcjonowane ze względu na wyróżniające się właściwości probiotyczne oraz bezpieczeństwo stosowania. Posiadają zdolność zasiedlania jelita pszczelego, wspomagając procesy trawienne, a poprzez zakwaszenie środowiska bytowania pomagają chronić przed zakażeniem i rozwojem mikroorganizmów patogennych takich jak: *Paenibacillus larvae*, czy *Nosema ceranae*. Stosowanie probiotyku wzmacnia kondycję rodzin pszczelich i wpływa korzystnie na wydłużenie okresu życia pszczół. Szczególnie istotna jest suplementacja probiotykiem w okresie, gdy pszczoły ograniczają kontakt ze środowiskiem zewnętrznym i występującymi naturalnie bakteriami probiotycznymi.

Sposób stosowania:

Za pomocą jednorazowej strzykawki fiolkę wypełnić w $\frac{3}{4}$ wodą o temp. pokojowej, dokładnie wymieszać aż do rozpuszczenia liofilizatu. Uzyskaną zawiesinę użyć zgodnie z przeznaczeniem:

Jako dodatek do syropu cukrowego w okresie podkarmiania wiosennego i letniego oraz jesiennego.

Zawartość jednej fiolki produktu wymieszać z ostudzonym do temperatury pokojowej syropem cukrowym uzyskanym przez rozpuszczenie 2 kg cukru w 5 litrach wody.

Nie należy używać gorącego syropu ani syropu o wyższej koncentracji cukru, ze względu na negatywny wpływ na przeżywalność drobnoustrojów. Uzyskaną ilość syropu rozporcjować do podkarmiaczek dla 5 rodzin pszczelich. Powyższą procedurę powtórzyć jeszcze raz po tygodniu. Tak przygotowany syrop można podać również w umiarkowanych ilościach bezpośrednio na ramki, polewając uliczki pszczele syropem w ilości 5-10 ml na uliczkę.

Jako dodatek do wody pitnej dla pszczół.

Zawartość jednej fiolki rozpuścić w 10 litrach wody pitnej dla pszczół.

Podawanie Apiflory można powtarzać kilkakrotnie w ciągu roku.

Apiflora zawiera drobnoustroje stanowiące naturalną florę bakteryjną pszczół, może być więc stosowana niezależnie od innych produktów wspomagających zdrowie pszczół.

Produkt Apiflora został opracowany przy udziale jednostek naukowych UMCS i UP w Lublinie.

Warunki przechowywania:

Przechowywać w temperaturze 2-8°C.

W obowiązującym okresie ważności liofilizat może być przechowywany przez 1 miesiąc w temperaturze 15-25°C. Po rozpuszczeniu zużyć natychmiast.

Kartonik zawiera 4 fiolki po 125 mg produktu.

Weterynaryjny numer identyfikacyjny

α PL 0614003p

Biowet Puławy Sp. z o.o.

ul. H. Arciucha 2, 24-100 Puławy

Tel/fax: (81) 886 33 53, Tel: (81) 888 91 00

e-mail: sekretariat@biowet.pl