



Wskazania

- ✓ Alergia pokarmowa
- ✓ Nietolerancja pokarmowa
- ✓ Dla kociąt i kotów dorosłych

Dodatkowe informacje

- + Dieta przeciwalergiczna oparta na jednym źródle białka i węglowodanów (indyk i ryż)
- + Zapobiega reakcjom immunologicznym (alergia pokarmowa) lub innym niż immunologiczne reakcje (nietolerancji pokarmowej) w formie problemów skórnych lub problemów z trawieniem (biegunka, wymioty)
- + Zmiana na dietę hipoalergiczną pomaga powoli zmniejszyć świąd. To zmniejsza drapanie, tarcie i gryzienie skóry, które mogą spowodować wtórne zmiany skórne.

Dodatkowa porada

Należy skonsultować się z lekarzem weterynarii przed zastosowaniem tej diety. Zalecany czas stosowania w przypadku alergii od 3 do 8 tygodni. Kiedy znikną objawy nadwrażliwości, dietę należy stosować do końca życia zwierzęcia w celu zapobiegnięciu ponownego zachorowania.

Przeciwwskazania

- ✗ Nadwrażliwość na białko z indyka



Czyste mięso indyka i ryż rzadko powodują reakcję alergiczną



Wysoka jakość białka która spełnia odżywcze wymogi i utrzymuje dobrą funkcję ciała



Ryż jako źródło węglowodanów jest łatwo i dobrze strawne

Przeciętna analiza (na kilogram)

	Mokra
Białko	9,0%
Tłuszcz	6,0%
Popiół	2,0%
Włóknik	0,3%
Wilgotność	78,0%
Węglowodany	4,1%
Witamina A	1 000 IU
Witamina D3	125 IU
Witamina E	30 mg
Wapń	0,40%
Fosfor	0,30%
Sód	0,13 %
Potas	0,18 %
Cynk	28 mg
Miedź	1,3 mg
Jod	0,60 mg
Mangan	1,1 mg
Tauryna	500 mg
Energia (ME)	4,1 MJ
	990 kcal

Składniki



Karma mokra: mięso indyka (min. 38%), ryż, witaminy i minerały, wątróbka drobiowa (hydrolizat), glukoza, inulina

Dawki pokarmowe (na dzień)

Waga (kg)		2	3	4	5	6
Mokra (gram)	min.	120	160	185	225	245
	max.	140	190	225	265	295

Dawkowanie dla kociąt :

25%-75% wagi ciała kota dorosłego: 1,6 x dawka pokarmowa kota dorosłego
75%-100% wagi ciała kota dorosłego: 1,3 x dawka pokarmowa kota dorosłego