



FATROXIMIN Topic Spray

0,5 g/142 g, aerozol na skórę, roztwór



SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ

Jeden pojemnik aerozolowy 142 g zawiera:

rifaksymina 0,5 g

RODZAJ I WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

Pojemnik z aerozolem wykonany z aluminium, o pojemności 200 ml, zawierający 142 g preparatu.

WSKAZANIA LECZNICZE

Leczenie bakteryjnych stanów zapalnych skóry, kopyt i racic u koni, bydła, owiec, kóz, świń, psów, kotów i królików.

Wskazania do stosowania to: zanokcica - panaritium, zapalenie szpary międzypaliczkowej, zmiany ropne w okolicy kopyt i racic po urazach mechanicznych, pyoderma, rozpadliny skóry i wyprzenia bakteryjne, wrzody, otarcia, otwarte zakażone rany, inne pourazowe i pooperacyjne zakażone uszkodzenia skóry.

PRZECIWWSKAZANIA

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na składniki preparatu.

Nie stosować przy chorobach skóry na tle wirusowym lub grzybiczym.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Nie stwierdzono.

ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO PODANIA

W przypadku zmian ropnych kopyt i racic należy wstępnie zmienioną okolicę umyć i oczyścić oraz usunąć gnijące lub strzępiące się warstwy rogowe, aby odstąpić miejsce infekcji. W innych zmianach skórnych powinno się wystrzyć sierść lub wełnę, okolicę oczyścić i usunąć nekrotyczne warstwy tkanek. Przed użyciem preparat należy dokładnie wstrząsnąć.

OKRES KARENCJI

Tkanki jadalne – 0 dni.

Mleko – 0 godzin.

SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY PRZECHEWYWANIU I TRANSPORCIE

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.

SPECJALNE OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Nie wdychać aerozolu, chronić przed nim oczy.

Pojemnik pod ciśnieniem: chronić przed słońcem i nagrzaniem powyżej temperatury 50° C. Nie przekłuwać ani nie spalać, także po użyciu. Chronić przed dziećmi.

Ten produkt jest wysoce łatwo palny. Trzymać z daleka od gorąca, iskiei, otwartego płomienia lub innych źródeł zapłonu.

Składniki tego produktu mogą plamić pewne surowce wliczając: skórę, tkaniny, plastik oraz wykończone powierzchnie/inne materiały. Pozwól, żeby miejsce podania wyschło zanim dojdzie do kontaktu z takimi materiałami.

INNE INFORMACJE

W celu uzyskania informacji na temat niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego, należy kontaktować się z lokalnymi przedstawicielami podmiotu odpowiedzialnego:

FATRO POLSKA Sp. z o.o.

ul. Bolońska 1, 55-040 Koberzyce

Tel.071/311 11 11, 311 10 53 Fax 071/311 11 82