



Wskazania

- ✓ Alergia pokarmowa
- ✓ Nietolerancja pokarmowa
- ✓ Wskazana dla szczeniąt

Dodatkowe informacje

- + Dieta przeciwalergiczna oparta na jednym źródle białka i węglowodanów (królik i ryż)
- + Zapobiega reakcjom immunologicznym (alergia pokarmowa) lub innych niż immunologiczne reakcje (nietolerancji pokarmowej) w formie problemów skórnych lub problemów z trawieniem (biegunka, wymioty)
- + Zmiana na dietę hipoalergiczną pomaga powoli zmniejszyć świąd. To zmniejsza drapanie, tarcie i gryzienie skóry, które mogą spowodować wtórne zmiany skórne.

Przeciwwskazania

- ✗ Nadwrażliwość na białko z królika



Czyste mięso królika i ryż rzadko powodują reakcję alergiczną



Zapewnia specyficzne wymagania pokarmowe szczeniąt



Ryż jako źródło węglowodanów jest łatwo strawnym pokarmem.

Dodatkowa porada

Należy skonsultować się z lekarzem weterynarii przed zastosowaniem tej diety. Zalecany czas stosowania w przypadku alergii od 3 do 8 tygodni. Kiedy znikną objawy nadwrażliwości, dietę należy stosować do końca życia zwierzęcia w celu zapobiegnięcia ponownego zachorowania.

Przeciętna analiza (na kilogram)

	Sucha	Mokra (puszka)
Białko	22,0 %	10,5%
Tłuszcz	18,0 %	6,0%
Popiół	6,5 %	2,1%
Włóknik	2,0 %	0,5%
Wilgotność	8,0 %	76,0%
Węglowodany	43,5 %	4,9%
Witamina A	20 000 IU	3 000 IU
Witamina D3	1 300IU	200 IU
Witamina C	100 mg	
Witamina E	200 mg	30 mg
Wapń	1,1%	0,35%
Fosfor	0,9%	0,25%
Sód	0,30 %	0,18%
Potas	0,58%	0,21%
Cynk	147 mg	15 mg
Jod	2,7 mg	0,75 mg
Linoleic acid	3,3%	
Linolenic acid	0,50%	
Energia (ME)	16,0 MJ/kg 3825 kcal	4,4 MJ 1 050 kcal

Składniki



Karma sucha: ryż, mączka z mięsa królika, tłuszcz drobiowy, hydrolizowana wątroba drobiowa, witaminy i pierwiastki śladowe, pulpa buraczana, siemię lniane.

Karma mokra: mięso i podroby (królik), zboża (ryż), pulpa buraczana, minerały, witaminy, oleje i tłuszcze (olej słonecznikowy)

Dawki pokarmowe (na dzień)

		5	10	20	30	40	50	60
Sucha (gram)	min.	90	150	240	330	415	490	560
	max.	110	180	290	410	505	595	685
Mokra (gram)	min.	285	470	775	1040	1285	1510	1715
	max.	390	635	1060	1450	1800	2120	2450

Dawkowanie dla szczeniąt :

25%-75% wagi ciała psa dorosłego: 1,6 x dawka pokarmowa psa dorosłego.
75%-100% wagi ciała psa dorosłego: 1,3 x dawka pokarmowa psa dorosłego