

APTUS® ATTAPECTIN tabletki - Żołądek i trawienie

Karma mineralna dla psów i kotów do podawania w przypadkach przejściowej niestrawności.

Składniki pokarmowe:

Masa sucha 94%

Tłuszcz surowy 1,7%

Włókno surowe 35%

Popiół surowy 47%

Skład:

Glinka kaolinowa E559 49,6%

Substancje pomocnicze 41,6%

Pektyna E440 8,8%

Właściwości:

Glinka kaolinowa (atapulgit) i pektyna chronią ścianę przewodu pokarmowego, wiążą toksyny bakteryjne i produkty fermentacji oraz ułatwiają ich transport i wydalenie.

Ponieważ mogą one również wiązać substancje aktywne leków, witaminy czy żelazo, dlatego Attapectin powinien być podawany w odstępie co najmniej trzech godzin od stosowanych leków i innych preparatów jak np. synbiotyki [Aptobalance](#).

Sposób stosowania:

Stosowanie Attapectin jest zalecane w przypadkach przejściowej niestrawności u psów i kotów.

Równocześnie zwierzęta powinny otrzymywać odpowiednią ilość płynów (przynajmniej 50 do 100 ml na kg masy ciała dziennie), najlepiej w postaci płynu elektrolitowego [Nutrisal](#).

Zapotrzebowanie na płyny wzrasta w przypadku wystąpienia wymiotów lub biegunki.

Dawkowanie:

	Tabletki	Podania na dzień	Okres podawania
Psy małe (poniżej 10 kg)	1	2- 3	2- 3 dni
Psy średnie (10- 20 kg)	1- 2	2- 3	2- 3 dni
Psy duże (powyżej 20 kg)	2- 3	2- 3	2- 3 dni
Koty	2	2- 3	2- 3 dni

W razie konieczności tabletka może zostać rozkruszona lub rozpuszczona w wodzie.

Waga tabletki 0, 7 g.

UWAGA! Należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza weterynarii w ciężkich przypadkach, jeżeli stan zwierzęcia pogarsza się lub objawy nie ustępują.

Trwałość:

3 lata od daty produkcji.

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze pokojowej (15- 25°C), w miejscu suchym, niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Opakowanie:

30 tabletek (21 g).

Wahania w podanych ilościach składników pokarmowych +/- 15%.